


## Agiflex

DietMed



### **Tipo de producto**

Complemento alimenticio

### **Composición**

Por 2 cápsulas: Chondractiv™ 500 mg (conteniendo 55% de Colágeno Tipo II, 12% de Sulfato de Condrotina y 2% de Ácido Hialurónico), Colágeno 500 mg, Ácido Hialurónico 50 mg, Sulfato de Condrotina 100 mg, Vitamina C 80 mg (100% VRN\*), Quercetina 60 mg, Naringina 20 mg. Contiene colágeno marino hidrolizado, por lo que contiene pescado.

### **Indicaciones**

Ayuda a lubricar las articulaciones, manteniéndolas sanas y flexibles. Fortalece y regenera los cartílagos. La Vitamina C contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los cartílagos. Ayuda a reducir el dolor y la inflamación articular. Mantiene la estructura ósea, el cartílago y la función muscular y nerviosa en buen estado. Es útil en casos de inflamación o esguinces. Contribuye al mantenimiento de los huesos en condiciones normales.

### **Posología**

Tomar 1 cápsula 2 veces al día, preferentemente antes del desayuno y antes de la cena.

### **Precauciones**

No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Las mujeres embarazadas o en período de lactancia, los menores de 18 años y las personas con afecciones médicas deben consultar a un profesional de la salud antes de tomar este o cualquier otro suplemento alimenticio. Se debe tener precaución al consumir suplementos dietéticos, ya que pueden interactuar con medicamentos o causar efectos secundarios inesperados.

### **Contraindicaciones**

No recomendado en caso de embarazo y lactancia. Se debe evitar el uso en los asmáticos. Se debe evitar el consumo de condrotina en pacientes que han tenido o que tienen una recurrencia de cáncer de próstata. Puede causar incomodidad gastrointestinal, sensación de saciedad, sabor desagradable y dolor de cabeza. En algunos casos, el sulfato de condrotina puede causar dolor gástrico, náuseas, diarrea, estreñimiento, párpados hinchados, piernas hinchadas, pérdida de cabello y latido cardíaco irregular. Se debe tener cuidado al asociar condrotina con warfarina (anticoagulante), ya que aumenta el riesgo de hemorragia. Contiene pescado, por lo que se debe tener precaución en caso de alergia al pescado.

### **Datos técnicos**

EAN

5605481107306

<b>Formato</b>	40 cápsulas
<b>Tipo</b>	Complemento alimenticio
<b>Peso / Volumen</b>	null
<b>Apto para</b>	Sin gluten, sin lactosa, no testado en animales, sin soja, sin lácteos, sin almidón, sin organismos modificados genéticamente (OGM). Sin azúcares añadidos y tolerado por diabéticos. No apto para personas con alergia al pescado.
<b>País de origen</b>	Portugal
<b>Laboratorio</b>	DietMed
<b>Nº Registro</b>	

---

*\*\* Información técnica destinada a profesionales. Basada en el etiquetado visible del producto.*